

# BÆREKRAFTSREGLER FOR AMMEKUBONDEN

## 1. Så blomstereng i sommer

(for eksempel Spire Insektvenn fra FK eller nr. 70,71,72 fra Strand Unikorn). Dette kan du så i jordekanter og rundt vannveier for å bryte opp monokulturer. Ta en ekstra runde med såmaskinen langs jordekanten. Øker biologisk mangfold og utløser RMP tilskudd i mange områder (sjekk i ditt fylke).

## 2. Øk bruken av naturbeitemark

Dersom du har tilgang på såkalt naturbeitemark, utmark og skogsbeiter, ravinebeiter, seterområder ect. så er det svært positivt å slippe ammekuer og kviger i disse områdene. Det øker karbonbinding i jorda og øker også biologisk mangfold.

## 3. Unngå å spre blautgjødning i varmt og drivende vær

Bruk gjerne slangespredning/nedfelling hvis du kan. Reduserer utslippene av ammoniakk og lystgass.

## 4. Bli grønn besetning

Reduser smittepresset i besetningen din. Kanskje det er i sommer du skal bygge den smitteslusa og utlastningsrampa? Da kan du ta BRSV/BCoV blodprøver til høsten og kanskje oppnå grønn status. Dette gir forbedret økonomi og redusert utslipp av metangass per kg levert slakt.

## 5. Lag et tidlig høsta kvalitetsgrovfôr til slakteokser og ungviger

Dette reduserer ditt behov for kraftfôr og reduserer din bruk av importerte råvarer som for eksempel soya. I tillegg gir økt grovfôr kvalitet redusert metangassutslipp per. kg. levert slakt.

**Vår ammekunæring er allerede svært bærekraftig. Men vi kan bli enda bedre.  
Bli med på en skikkelig bærekraftsdugnad i sommer du også!**



**TYR**

FRA AVL TIL BIFF